

# Установка плагина для списания алкоголя для iiko


## Установка плагина для iiko

Для работы с объемным списанием на терминалы, где работают бармены необходимо установить плагин для работы.


Один плагин обязательно должен быть установлен на главной кассе, если есть помимо главной кассы еще терминалы, то также установить везде, где работают бармены с алкоголем.

Плагин представляет собой папку с набором файлов. (тут будет ссылка на скачивание плагина)

После скачивания плагина, необходимо его разархивировать и вставить ее на терминал по адресу C:\Program Files\iiko\iikoRMS\Front.Net\Plugins



Этим действием мы установили плагин, теперь нужно настроить конфиг, чтобы мы понимали к какому ЮЛ относится плагин. Для этого открываем папку с нашим плагином и затем конфигурационный файл.



Копируем из карточки ЮЛ секретное слово поставщика и вставляем в поле "DxBxToken"

```
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="4.0.4.1" />

</dependentAssembly>

</assemblyBinding>

</runtime>
<applicationSettings>
  <Get.Front.DxBxExciseStamps.Properties.Settings>
    <setting name="DxBxBaseUrl" serializeAs="String">
      <value>https://test3.dxbx.ru/api/integration/egais/v1/</value>
    </setting>
    <setting name="DxBxToken" serializeAs="String">
      <value>78be4894-e1f4-4537-bd70-7e63ed8f9e70</value>
    </setting>
    <setting name="RequestsTimeout" serializeAs="String">
      <value>00:01:30</value>
    </setting>
    <setting name="IsMainCashDesk" serializeAs="String">
      <value />
    </setting>
    <setting name="IsHardMode" serializeAs="String">
      <value>False</value>
    </setting>
    <setting name="IikoUserPIN" serializeAs="String">
      <value>12344321</value>
    </setting>
  </Get.Front.DxBxExciseStamps.Properties.Settings>
</applicationSettings>
</configuration>
```

Также плагин поддерживает 2 режима работы soft mode и hard mode. По умолчанию включен soft mode. Чтобы включить hard mode в конфиге нужно заменить “False” на “True”

```
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="4.0.4.1" />

</dependentAssembly>

</assemblyBinding>

</runtime>
<applicationSettings>
  <Get.Front.DxBxExciseStamps.Properties.Settings>
    <setting name="DxBxBaseUrl" serializeAs="String">
      <value>https://test3.dxbx.ru/api/integration/egais/v1/</value>
    </setting>
    <setting name="DxBxToken" serializeAs="String">
      <value>78be4894-e1f4-4537-bd70-7e63ed8f9e70</value>
    </setting>
    <setting name="RequestsTimeout" serializeAs="String">
      <value>00:01:30</value>
    </setting>
    <setting name="IsMainCashDesk" serializeAs="String">
      <value />
    </setting>
    <setting name="IsHardMode" serializeAs="String">
      <value>False</value>
    </setting>
    <setting name="IikoUserPIN" serializeAs="String">
      <value>12344321</value>
    </setting>
  </Get.Front.DxBxExciseStamps.Properties.Settings>
</applicationSettings>
</configuration>
```

После установки и настройки плагина, необходимо перезагрузить iikoFront